

T5 Utility PS - Tekniset tiedot

1.10.2018



TRAKTORIMALLI	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
MOOTTORI				
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo	4 Turbo	4 Turbo	4 Turbo
Iskutilavuus (cm ³)	3400	3400	3400	3400
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio	vakio
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	86/63	99/73	107/79	114/85
Nimelliskierros-luku r/min	2300	2300	2300	2300
Max vääntö Nm / r/min	351/1500	407/1500	444/1500	461/1500
Väännön nousu %	34	34	35	32
Välijäähdytin	vakio	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin	vakio	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio	vakio	vakio
VAIHTTEISTOT				
PS				
Nopeuksia (kpl)	12x12	12x12	12x12	12x12
Nopeusalue (km/h)	1,8-40	1,8-40	1,8-40	1,8-40
Hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA				
Suurin tuotto (l/min)	64	64	64	64
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	38	38	38	38
Suurin paine (bar)	198	198	198	198
Ulkopuolisia venttiilejä kpl	3	3	3	3
Kellunta ja painepalautus	1	1	1	1
Nostolaitteen pikahallinta	vakio	vakio	vakio	vakio
Suurin nostokyky (kg)	4100	4100	4100	4100
VOIMANOTTO				
VOA kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Vakionopeudet	540	540	540	540
Ajovoimanotto + 3 nop VOA	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
VARUSTEITA				
Vakioenkaat edessä	13.6R24	13.6R24	13.6R24	13.6R24
Vakioenkaat takana	16.9R34	16.9R34	16.9R34	16.9R34
Nelivedon kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio	vakio
Pikakytkentäkourat	vakio	vakio	vakio	vakio
Teleskooppiset sivupeilit	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Työvaloja eteen/taakse	2/2	2/2	2/2	2/2
Ilmaistuin	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Ilmastointi	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Perävaunun jarruventtiili	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
MITTOJA				
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	254	254	254	254
Kokonaispaino tankit täynnä (kg)	3700	3700	3700	3700
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	160	160	160	160

T5 Utility DCPS - Tekniset tiedot

1.10.2018



TRAKTORIMALLI	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
MOOTTORI				
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo	4 Turbo	4 Turbo	4 Turbo
Iskutilavuus (cm ³)	3400	3400	3400	3400
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio	vakio
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	86/63	99/73	107/79	114/85
Nimelliskierros-luku r/min	2300	2300	2300	2300
Max vääntö Nm / r/min	351/1500	407/1500	444/1500	461/1500
Väännön nousu %	34	34	35	32
Välijäähdytin	vakio	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin	vakio	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTOT				
DCPS				
Nopeuksia (kpl)	24x24	24x24	24x24	24x24
Nopeusalue (km/h)	1,8-40	1,8-40	1,8-40	1,8-40
Hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Ryömintä	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Liikkeellelähtö ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Nappikytkin	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähköhydraulinen pikavaihde	vakio	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA				
Suurin tuotto (l/min)	64	64	64	64
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	38	38	38	38
Suurin paine (bar)	198	198	198	198
Ulkopuolisia venttiilejä kpl	3	3	3	3
Kellunta ja painepalautus	1	1	1	1
Sähköinen nostolaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Suurin nostokyky (kg)	4100	4100	4100	4100
VOIMANOTTO				
VOA kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Vakionopeudet	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Nopeuden valinta ohjaamosta	vakio	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto + 3 nop VOA	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
VARUSTEITA				
Vakioenkaat edessä	13.6R24	13.6R24	13.6R24	13.6R24
Vakioenkaat takana	16.9R34	16.9R34	16.9R34	16.9R34
Nelivedon kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio	vakio
Pikakytkentäkourat	vakio	vakio	vakio	vakio
Teleskooppipeilit	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvaloja 6 kpl + yläajovalot	vakio	vakio	vakio	vakio
Lokuoanlevikkeet	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmastointi	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun jarruventtiili	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
MITTOJA				
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	254	254	254	254
Kokonaispaino tankit täynnä (kg)	3700	3700	3700	3700
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	160	160	160	160

T5 Utility SuperSteer - Tekniset tiedot

1.10.2018



TRAKTORIMALLI	T5.85	T5.95	T5.105
MOOTTORI			
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo	4 Turbo	4 Turbo
Iskutilavuus (cm ³)	3400	3400	3400
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	86/63	99/73	107/79
Nimelliskierros luku r/min	2300	2300	2300
Max vääntö Nm / r/min	351/1500	407/1500	444/1500
Väännön nousu %	34	34	35
Väljäähdytin	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTOT			
DCPS			
Nopeuksia (kpl)	40x40	40x40	40x40
Nopeusalue (km/h)	0,2-40	0,2-40	0,2-40
Hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Ryömintä	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Liikkeellelähtö ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Nappikytkin	vakio	vakio	vakio
Sähköhydraulinen pikavaihde	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA			
Suurin tuotto (l/min)	64	64	64
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	38	38	38
Suurin paine (bar)	198	198	198
Ulkopuolisia venttiilejä kpl (+1 jakaja)	3	3	3
Kellunta ja painepalautus	1	1	1
Sähköinen nostolaite	vakio	vakio	vakio
Suurin nostokyky (kg)	4100	4100	4100
VOIMANOTTO			
VOA kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
VOA-katkaisin lokasuojassa + soft start	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Vakionopeudet	540/1000	540/1000	540/1000
Nopeuden valinta ohjaamosta	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto + 3 nop VOA	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
VARUSTEITA			
Vakioenkaat edessä	11.2R24	11.2R24	11.2R24
Vakioenkaat takana	12.4R36	12.4R36	12.4R36
Nelivedon kytkentä	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio
Pikakytkentäkourat	vakio	vakio	vakio
Teleskooppiset sivupeilit	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Työvaloja 6 kpl + yläajovalot	vakio	vakio	vakio
Lokasuojanlevikkeet	vakio	vakio	vakio
Teleskooppipeilit	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Ilmastointi	vakio	vakio	vakio
Perävaunun jarruventtiili	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	254	254	254
Kokonaispaino tankit täynnä (kg)	3700	3700	3700
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	160	160	160